


# CERTIFICAT

N° Z2 074820 0085 Rev. 00

**Titulaires du certificat :** **Proludic S.A.S.**  
 181 ZAG de l'Etang de Vignon rue des Entrepreneurs  
 37210 VOUVRAY  
 FRANCE




**Produit :** **Équipements de jeux**

Le produit mentionné a été testé sur la base d'essais volontaires et est conforme aux exigences essentielles. La marque d'homologation indiquée ci-dessus peut être apposée sur le produit. Le transfert d'un certificat par le titulaire du certificat à un tiers n'est pas autorisé. Voir également les indications au verso.

**Rapport d'essai n° :** 713144599-3

**Valable jusqu'en :** 2023-10-24



(Michael Weber)

**Date,** 2018-11-07

TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD  
ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

# CERTIFICAT

N° Z2 074820 0085 Rev. 00

**Modèle(s) :** **JEUR DE RESSORT**  
J802A/B, J817A/B, J818A/B, J819A/B,  
J820A/B, J821A/B, J822A/B, J826A/B,  
J827A/B, J828A/B, J829A/B, J830A/B,  
J832A/B, J833A/B, J834A/B, J835A/B,  
J836A/B, J837A/B, J838A/B, J839A/B,  
J841A/B, J842A/B, J843A/B, J844A/B,  
J845A/B, J846A/B, J847A/B, J848A/B,  
J852A/B, J853A/B, J854A/B

**Paramètres :** **Modèle : secteur de la sécurité**

J802A/B: 2,31 x 3,33 m  
J817A/B: 2,30 x 3,30 m  
J818A/B: 2,30 x 3,35 m  
J819A/B: 2,30 x 3,40 m  
J820A/B: 2,30 x 3,50 m  
J821A/B: 2,30 x 3,29 m  
J822A/B: 2,40 x 3,30 m  
J826A/B: 3,38 x 4,00 m  
J827A/B: 2,43 x 3,88 m  
J828A/B: 2,55 x 3,00 m  
J829A/B: 2,50 x 3,50 m  
J830A/B: 2,03 x 2,44 m  
J832A/B: 2,50 x 3,44 m  
J833A/B: 2,48 x 3,28 m  
J834A/B: 2,46 x 3,37 m  
J835A/B: 2,48 x 3,30 m  
J836A/B: 2,47 x 3,42 m  
J837A/B: 2,34 x 3,20 m  
J838A/B: 2,38 x 3,50 m  
J839A/B: 3,40 x 3,40 m  
J841A/B: 2,39 x 2,96 m  
J842A/B: 2,30 x 3,30 m  
J843A/B: 2,30 x 3,29 m  
J844A/B: 2,38 x 3,50 m  
J845A/B: 2,30 x 3,30 m  
J846A/B: 3,30 x 3,50 m  
J847A/B: 2,30 x 3,21 m  
J848A/B: 2,54 x 3,19 m  
J852A/B: 2,43 x 3,88 m  
J853A/B: 2,29 x 4,73 m  
J854A/B: 2,30 x 3,20 m

**Matière : acier, plastique, composite plastique**

# CERTIFICAT

N° Z2 074820 0085 Rev. 00

**Testé selon :** DIN EN 1176-1:2017  
EN 1176-1:2017  
DIN EN 1176-6:2017  
EN 1176-6:2017

**Site(s) de production :** 074820

TÜV SÜD  
ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFIKAT ◆ CERTIFICAT



Product Service

# CERTIFICATE

No. Z2 074820 0085 Rev. 00

**Holder of Certificate:** **Proludic S.A.S.**  
181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepeneurs  
37210 Vouvray  
FRANCE

## Certification Mark:




**Product:** **Playground equipment**

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. See also notes overleaf.

**Test report no.:** 713144599-3

**Valid until:** 2023-10-24

**Date,** 2018-11-07



( Michael Weber )



Product Service

# CERTIFICATE

No. Z2 074820 0085 Rev. 00

**Model(s):**

**JEUR DE RESSORT**

**J802A/B, J817A/B, J818A/B, J819A/B,  
J820A/B, J821A/B, J822A/B, J826A/B,  
J827A/B, J828A/B, J829A/B, J830A/B,  
J832A/B, J833A/B, J834A/B, J835A/B,  
J836A/B, J837A/B, J838A/B, J839A/B,  
J841A/B, J842A/B, J843A/B, J844A/B,  
J845A/B, J846A/B, J847A/B, J848A/B,  
J852A/B, J853A/B, J854A/B**

**Parameters:**

**Model: safety area**

J802A/B: 2.31 x 3.33 m  
J817A/B: 2.30 x 3.30 m  
J818A/B: 2.30 x 3.35 m  
J819A/B: 2.30 x 3.40 m  
J820A/B: 2.30 x 3.50 m  
J821A/B: 2.30 x 3.29 m  
J822A/B: 2.40 x 3.30 m  
J826A/B: 3.38 x 4.00 m  
J827A/B: 2.43 x 3.88 m  
J828A/B: 2.55 x 3.00 m  
J829A/B: 2.50 x 3.50 m  
J830A/B: 2.03 x 2.44 m  
J832A/B: 2.50 x 3.44 m  
J833A/B: 2.48 x 3.28 m  
J834A/B: 2.46 x 3.37 m  
J835A/B: 2.48 x 3.30 m  
J836A/B: 2.47 x 3.42 m  
J837A/B: 2.34 x 3.20 m  
J838A/B: 2.38 x 3.50 m  
J839A/B: 3.40 x 3.40 m  
J841A/B: 2.39 x 2.96 m  
J842A/B: 2.30 x 3.30 m  
J843A/B: 2.30 x 3.29 m  
J844A/B: 2.38 x 3.50 m  
J845A/B: 2.30 x 3.30 m  
J846A/B: 3.30 x 3.50 m  
J847A/B: 2.30 x 3.21 m  
J848A/B: 2.54 x 3.19 m  
J852A/B: 2.43 x 3.88 m  
J853A/B: 2.29 x 4.73 m  
J854A/B: 2.30 x 3.20 m

**Material: steel, plastic, plastic component materials**



Product Service

# CERTIFICATE

No. Z2 074820 0085 Rev. 00

**Tested according to:** DIN EN 1176-1:2017  
 EN 1176-1:2017  
 DIN EN 1176-6:2017  
 EN 1176-6:2017

**Production Facility(ies):** 074820

TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD  
 ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 認證證書 ♦ СЕРТИФИКАТ ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT

TÜV SÜD  
ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 074820 0085 Rev. 00

**Zertifikatsinhaber:** **Proludic S.A.S.**  
181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepreneurs  
37210 Vouvray  
FRANKREICH

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** **Spielplatzgeräte**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** 713144599-3

**Gültig bis:** 2023-10-24

**Datum,** 2018-11-07

( Michael Weber )



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 074820 0085 Rev. 00

**Modell(e):**

**JEUR DE RESSORT**

**J802A/B, J817A/B, J818A/B, J819A/B,  
J820A/B, J821A/B, J822A/B, J826A/B,  
J827A/B, J828A/B, J829A/B, J830A/B,  
J832A/B, J833A/B, J834A/B, J835A/B,  
J836A/B, J837A/B, J838A/B, J839A/B,  
J841A/B, J842A/B, J843A/B, J844A/B,  
J845A/B, J846A/B, J847A/B, J848A/B,  
J852A/B, J853A/B, J854A/B**

**Kenndaten:**

**Modell: Sicherheitsbereich**

J802A/B: 2,31 x 3,33 m  
J817A/B: 2,30 x 3,30 m  
J818A/B: 2,30 x 3,35 m  
J819A/B: 2,30 x 3,40 m  
J820A/B: 2,30 x 3,50 m  
J821A/B: 2,30 x 3,29 m  
J822A/B: 2,40 x 3,30 m  
J826A/B: 3,38 x 4,00 m  
J827A/B: 2,43 x 3,88 m  
J828A/B: 2,55 x 3,00 m  
J829A/B: 2,50 x 3,50 m  
J830A/B: 2,03 x 2,44 m  
J832A/B: 2,50 x 3,44 m  
J833A/B: 2,48 x 3,28 m  
J834A/B: 2,46 x 3,37 m  
J835A/B: 2,48 x 3,30 m  
J836A/B: 2,47 x 3,42 m  
J837A/B: 2,34 x 3,20 m  
J838A/B: 2,38 x 3,50 m  
J839A/B: 3,40 x 3,40 m  
J841A/B: 2,39 x 2,96 m  
J842A/B: 2,30 x 3,30 m  
J843A/B: 2,30 x 3,29 m  
J844A/B: 2,38 x 3,50 m  
J845A/B: 2,30 x 3,30 m  
J846A/B: 3,30 x 3,50 m  
J847A/B: 2,30 x 3,21 m  
J848A/B: 2,54 x 3,19 m  
J852A/B: 2,43 x 3,88 m  
J853A/B: 2,29 x 4,73 m  
J854A/B: 2,30 x 3,20 m

**Material: Stahl, Kunststoff, Kunststoff Verbundmaterial**





Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 074820 0085 Rev. 00

**Geprüft nach:** DIN EN 1176-1:2017  
EN 1176-1:2017  
DIN EN 1176-6:2017  
EN 1176-6:2017

**Produktions-  
stätte(n):** 074820

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Huber'.

TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD  
 ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 認證證書 ♦ СЕРТИФИКАТ ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT

# CERTIFICADO

Nº Z2 074820 0085 Rev. 00

**Poseedor de la licencia:**

**Proludic S.A.S.**

181 ZAG de l'Etang de Vignon rue des Entrepreneurs  
37210 VOUVRAY  
FRANCIA

**Marca de certificación:**



**Producto:**

**Aparatos de juego**

El producto ha sido ensayado de forma voluntaria y cumple con los requisitos esenciales. Puede llevar la marca de certificación reproducida en el presente documento. La marca de certificación no debe ser modificada en ningún caso. La transferencia del certificado a terceros no está permitida. Véase indicaciones al dorso.


**Informe de ensayo N°:**

713144599-3

**Válido hasta:**

2023-10-24

**Fecha,** 2018-11-07

  
(Michael Weber)

# CERTIFICADO

N° Z2 074820 0085 Rev. 00

**Modelo(s):**

**JEUR DE RESSORT**

J802A/B, J817A/B, J818A/B, J819A/B,  
 J820A/B, J821A/B, J822A/B, J826A/B,  
 J827A/B, J828A/B, J829A/B, J830A/B,  
 J832A/B, J833A/B, J834A/B, J835A/B,  
 J836A/B, J837A/B, J838A/B, J839A/B,  
 J841A/B, J842A/B, J843A/B, J844A/B,  
 J845A/B, J846A/B, J847A/B, J848A/B,  
 J852A/B, J853A/B, J854A/B

**Parámetros:**

**Modelo: área de seguridad**

J802A/B: 2,31 x 3,33 m  
 J817A/B: 2,30 x 3,30 m  
 J818A/B: 2,30 x 3,35 m  
 J819A/B: 2,30 x 3,40 m  
 J820A/B: 2,30 x 3,50 m  
 J821A/B: 2,30 x 3,29 m  
 J822A/B: 2,40 x 3,30 m  
 J826A/B: 3,38 x 4,00 m  
 J827A/B: 2,43 x 3,88 m  
 J828A/B: 2,55 x 3,00 m  
 J829A/B: 2,50 x 3,50 m  
 J830A/B: 2,03 x 2,44 m  
 J832A/B: 2,50 x 3,44 m  
 J833A/B: 2,48 x 3,28 m  
 J834A/B: 2,46 x 3,37 m  
 J835A/B: 2,48 x 3,30 m  
 J836A/B: 2,47 x 3,42 m  
 J837A/B: 2,34 x 3,20 m  
 J838A/B: 2,38 x 3,50 m  
 J839A/B: 3,40 x 3,40 m  
 J841A/B: 2,39 x 2,96 m  
 J842A/B: 2,30 x 3,30 m  
 J843A/B: 2,30 x 3,29 m  
 J844A/B: 2,38 x 3,50 m  
 J845A/B: 2,30 x 3,30 m  
 J846A/B: 3,30 x 3,50 m  
 J847A/B: 2,30 x 3,21 m  
 J848A/B: 2,54 x 3,19 m  
 J852A/B: 2,43 x 3,88 m  
 J853A/B: 2,29 x 4,73 m  
 J854A/B: 2,30 x 3,20 m

**Material: hierro, plástico, compuesto de plástico**

# CERTIFICADO

Nº Z2 074820 0085 Rev. 00

**Ensayado según:** DIN EN 1176-1:2017  
EN 1176-1:2017  
DIN EN 1176-6:2017  
EN 1176-6:2017

**Planta(s) de producción:** 074820

# CERTIFICATO

No. Z2 074820 0085 Rev. 00

**Licenziatario:**

**Proludic S.A.S.**

181 ZAG de l'Etang de Vignon rue des Entrepreneurs  
37210 VOUVRAY  
FRANCIA

**Marchio:**



**Prodotto:**

**Attrezzature da gioco**

Il prodotto è stato testato su base volontaria per essere conforme ai requisiti di base e può essere contrassegnato con il marchio di prova sopra riportato. La modifica dell'aspetto del marchio non è consentita. Il trasferimento di un certificato da parte del titolare del certificato a terzi è inammissibile. Si prega di fare riferimento alle note a lato.

**Rapporto No.:**

713144599-3

**Valido fino a:**

2023-10-24

**Data, 2018-11-07**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Michael Weber'. Below the signature, the name '(Michael Weber)' is printed in a standard black font.

# CERTIFICATO

No. Z2 074820 0085 Rev. 00

## Modello(i):

JEUR DE RESSORT

J802A/B, J817A/B, J818A/B, J819A/B,  
J820A/B, J821A/B, J822A/B, J826A/B,  
J827A/B, J828A/B, J829A/B, J830A/B,  
J832A/B, J833A/B, J834A/B, J835A/B,  
J836A/B, J837A/B, J838A/B, J839A/B,  
J841A/B, J842A/B, J843A/B, J844A/B,  
J845A/B, J846A/B, J847A/B, J848A/B,  
J852A/B, J853A/B, J854A/B

## Parametri:

Modello: zona di sicurezza

J802A/B: 2,31 x 3,33 m  
J817A/B: 2,30 x 3,30 m  
J818A/B: 2,30 x 3,35 m  
J819A/B: 2,30 x 3,40 m  
J820A/B: 2,30 x 3,50 m  
J821A/B: 2,30 x 3,29 m  
J822A/B: 2,40 x 3,30 m  
J826A/B: 3,38 x 4,00 m  
J827A/B: 2,43 x 3,88 m  
J828A/B: 2,55 x 3,00 m  
J829A/B: 2,50 x 3,50 m  
J830A/B: 2,03 x 2,44 m  
J832A/B: 2,50 x 3,44 m  
J833A/B: 2,48 x 3,28 m  
J834A/B: 2,46 x 3,37 m  
J835A/B: 2,48 x 3,30 m  
J836A/B: 2,47 x 3,42 m  
J837A/B: 2,34 x 3,20 m  
J838A/B: 2,38 x 3,50 m  
J839A/B: 3,40 x 3,40 m  
J841A/B: 2,39 x 2,96 m  
J842A/B: 2,30 x 3,30 m  
J843A/B: 2,30 x 3,29 m  
J844A/B: 2,38 x 3,50 m  
J845A/B: 2,30 x 3,30 m  
J846A/B: 3,30 x 3,50 m  
J847A/B: 2,30 x 3,21 m  
J848A/B: 2,54 x 3,19 m  
J852A/B: 2,43 x 3,88 m  
J853A/B: 2,29 x 4,73 m  
J854A/B: 2,30 x 3,20 m

Materiale: acciaio, plastica, composito di plastica

# CERTIFICATO

No. Z2 074820 0085 Rev. 00

**Esaminato secondo:** DIN EN 1176-1:2017  
EN 1176-1:2017  
DIN EN 1176-6:2017  
EN 1176-6:2017

**Sito(i) produttivo(i):** 074820